

Kluczbork, dnia 26 maja 2025r.

OŚ.6220.2.2025.AW

DECYZJA **o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r., poz. 1112 z późn. zm.) – dalej zwana ustawą OOŚ, a także § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r., poz. 572) – dalej zwaną Kpa, po rozpatrzeniu wniosku firmy PROTEA SA, ul. Galaktyczna 30A, 80-299 Gdańsk, działającej przez pełnomocnika Panią Magdalenę Dziębor, ul. Powstańców Śl. 7, 46-243 Bogacica z dnia 23 stycznia 2025r. (wraz z uzupełnieniem z dnia 11.02.2025r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie malarni w Zakładzie Protea Ligota Górna na nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 220/2, obręb ewidencyjny o numerze 00381 położonej przy ul. Gorzowskiej 18 w Gminie Kluczbork.

STWIERDZAM

- I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie malarni w Zakładzie Protea Ligota Górna na nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 220/2, obręb ewidencyjny o numerze 00381 położonej przy ul. Gorzowskiej 18 w Gminie Kluczbork.**
- II. Określam następujące warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia:**
 1. przewidzieć montaż w rozbudowywanej części istniejącej malarni układu filtracji skuteczności redukcji pyłów lakierniczych na poziomie nie niższym niż 99%;
 2. przewidzieć montaż czwartego pieca gazowego do ogrzewania rozbudowanej części malarni, o mocy maksymalnej do 550 kW;
 3. wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;
 4. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu – zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
 5. wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego;
 6. w przypadku konieczności odwodnienia wykopów: prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

7. roboty budowlane prowadzić w sposób nie powodujący zanieczyszczenia wód powierzchniowych;
8. zastosować rozwiązania technologiczne oraz materiały o odpowiedniej jakości, spełniające wymogi ochrony środowiska, które nie wpływają na pogorszenie stanu środowiska wodnego;
9. odpady inne niż niebezpieczne magazynować na utwardzonym podłożu, w kontenerach, pojemnikach, workach, big-bagach – w zależności od rodzaju odpadu, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 23 stycznia 2025r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Kluczborku dnia 03.03.2025r.) firma PROTEA SA, ul. Galaktyczna 30A, 80-299 Gdańsk, działająca przez pełnomocnika Panią Magdalenę Dziębor, ul. Powstańców Śl. 7, 46-243 Bogacica wystąpiła do Burmistrza Miasta Kluczborka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie malarni w Zakładzie Protea Ligota Górna na nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 220/2, obręb ewidencyjny o numerze 00381 położonej przy ul. Gorzowskiej 18 w Gminie Kluczbork.

Organ, po zapoznaniu się z wnioskiem stwierdził, że złożone dokumenty ze względu na braki formalne nie mogą stanowić podstawy do wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 64 §2 ustawy Kpa, pismem Nr OŚ.6220.2.2025.AW z dnia 2 lutego 2025r. wezwano pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia przedmiotowego wniosku, wyznaczając 7-dniowy termin na uzupełnienie braków. Jednocześnie pełnomocnik Inwestora został pouczone, że nieusunięcie braków w określonym powyżej terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Pismem z dnia 11 lutego 2025r. Pełnomocnik Inwestora uzupełnił przedmiotowy wniosek o brakujące dokumenty,

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy OOS, stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Kluczborka.

W trakcie postępowania administracyjnego ustalono, że planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć określonych w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOS jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zakwalifikowano na podstawie §3 ust. 2 pkt 2 (przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach), w związku z § 3 ust. 1 pkt 14 (instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 z późn. zm.) jako planowane przedsięwzięcie mogące wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Uznając wniosek za kompletny, organ prowadzący postępowanie, poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawiadomieniem OŚ.6220.2.2025.AW z dnia 20 lutego

2025r. Natomiast, na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOS, pismem Nr OŚ.6220.2.2025.AW z dnia 20 lutego 2025r. wystąpiono o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku pismem z dnia 6 marca 2025r. Nr NZ.9022.4.5.2025.MCh wydał opinię sanitarną, w której nie uznał potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie malarni w Zakładzie Protea Ligota Górna na nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 220/2, obręb ewidencyjny o numerze 00381 położonej przy ul. Gorzowskiej 18 w Gminie Kluczbork.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem Nr WOOS.4220.50.2025.MSe z dnia 11 marca 2025r. wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie działając na podstawie art. 64 ust. 3a ustawy OOS określił następujące warunki jego realizacji:

1. przewidzieć montaż w rozbudowywanej części istniejącej malarni układu filtracji skuteczności redukcji pyłów lakierniczych na poziomie nie niższym niż 99%;
2. przewidzieć montaż czwartego pieca gazowego do ogrzewania rozbudowanej części malarni, o mocy maksymalnej do 550 kW.

Wezwaniem Nr CO.ZZŚ.4901.26.2025.AS z dnia 10 marca 2025r. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Opolu wystąpił o dokonanie uzupełnień przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie malarni w Zakładzie Protea Ligota Górna na nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 220/2, obręb ewidencyjny o numerze 00381 położonej przy ul. Gorzowskiej 18 w Gminie Kluczbork m.in. w zakresie identyfikacji jednolitej części wód powierzchniowych i podziemnych, przedłożenie informacji o wpływie przedsięwzięcia na środowisko wodno-gruntowe na etapie jego realizacji.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 50 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz w myśl art. 7 i 77 §1 Kpa pismem Nr OŚ.6220.2.2025.AW z dnia 19 marca 2025r., organ prowadzący postępowanie, wezwał pełnomocnika Inwestora do złożenia uzupełnienia (wyjaśnienia) w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, jednocześnie informując, że w przypadku nieuzupełnienia przedmiotowego wniosku we wskazanym wyżej terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały, a brak uzupełnienia skutkować może odmową ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 28 marca 2025r. Inwestor złożył stosowne uzupełnienia do wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia wynikające z wezwania Nr CO.ZZŚ.4901.26.2025.AS Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Opolu.

Działając zgodnie z przepisami art. 7 i 77 ustawy Kpa pismem Nr OŚ.6220.2.2025.AW z dnia 2 kwietnia 2025r. w celu ujednolicenia dokumentacji sprawy, organ prowadzący postępowanie przesłał złożone przez Inwestora uzupełnienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o dołączenie materiałów do akt sprawy i wydanie opinii, a w przypadku zajęcia stanowiska, o wydanie ponownej opinii z uwzględnieniem nowych materiałów.

Pismem Nr NZ.9022.4.5.2025.MCh z dnia 10 kwietnia 2025r. PPIS w Kluczborku podtrzymał wydaną opinię sanitarną Nr NZ.9022.4.5.2025.MCh z dnia 6 marca 2025r., w której nie uznał potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pismem Nr WOOS.4220.93.2025.MSe z dnia 15 kwietnia 2025r. RDOŚ w Opolu podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w postanowieniu Nr WOOS.4220.50.2025.MSe z dnia 11 marca 2025r. stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem Nr CO.ZZŚ.4901.26.2025.AS z dnia 22 kwietnia 2025r. wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie działając na podstawie art. 64 ust. 3a ustawy OOS określił następujące warunki jego realizacji:

1. wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;
2. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu – zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
3. wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego;
4. w przypadku konieczności odwodnienia wykopów: prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
5. roboty budowlane prowadzić w sposób nie powodujący zanieczyszczenia wód powierzchniowych;
6. zastosować rozwiązania technologiczne oraz materiały o odpowiedniej jakości, spełniające wymogi ochrony środowiska, które nie wpływają na pogorszenie stanu środowiska wodnego;
7. odpady inne niż niebezpieczne magazynować na utwardzonym podłożu, w kontenerach, pojemnikach, workach, big-bagach – w zależności od rodzaju odpadu, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.

Warunki określone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostały ujęte w sentencji niniejszej decyzji.

Po analizie treści przedłożonych materiałów organ stwierdził, co następuje:

Po zapoznaniu się z wnioskiem firmy PROTEA SA, ul. Galaktyczna 30A, 80-299 Gdańsk, działającej przez pełnomocnika Panią Magdalenę Dziębor, ul. Powstańców Śl. 7, 46-243 Bogacica z dnia 23 stycznia 2025r., a w szczególności z dołączoną do wniosku kartą informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą informacje o planowanym przedsięwzięciu, określone w art. 62a ustawy OOS wraz z jej uzupełnieniem stwierdzono, że w ramach planowanego przedsięwzięcia Inwestor przewiduje rozbudowę istniejącej malarni.

Aktualnie istniejące pomieszczenie malarni jest obiektem o długości 28,5m, wysokości 7m i szerokości (z maszynownią) 12m. Planowana rozbudowa spowoduje wydłużenie malarni o 12m, tj. z długości 28,5 planuje się rozbudowę do 40m długości. Szerokość i wysokość malarni zostanie utrzymana. Planowana rozbudowa obejmuje powierzchnię 144 m², co przy istniejącej zabudowie o powierzchni około 6930m², stanowi przyrost istniejącej powierzchni zabudowy o 2%.

Rozbudowa malarni podyktowana jest jedynie potrzebą malowania większych elementów, na potrzeby produkcji komponentów związanych z konstrukcją siłowni wiatrowych. Nie wiąże się z potrzebą zwiększenia zużycia farb i rozpuszczalników. Przedmiotowa inwestycja związana jest jedynie ze zwiększeniem możliwości produkcji większych elementów konstrukcyjnych, a nie ze zmianą procesu technologicznego.

Obecnie istniejąca malarnia posiada 3 piece gazowe o mocy maksymalnej 390kW (łącznie obecna moc 1170kW), służące do ogrzewania malarni oraz instalację wentylacyjną złożoną z 3 układów wentylacji o maksymalnej wydajności 30.000m³/h (łącznie obecna wydajność wentylacji 90.000m³/h). Planowana rozbudowa malarni przewiduje uruchomienie czwartego pieca gazowego o mocy maksymalnej 550kW i dodatkowej wentylacji o maksymalnej wydajności 50.000 m³/h.

Rozbudowa malarni będzie wiązała się z utworzeniem dodatkowego emitora z procesu spalania gazu (E35).

Aktualnie funkcjonująca kabina malarska wyposażona jest w filtry kieszeniowe na odciągach powietrza z komory. Filtry zamontowane są pod kratami podłogi oraz na ścianach kabiny malarskiej. W kabinie zastosowano filtry o grubości 600mm i szerokości 1.000mm. Zgodnie z deklaracją producenta filtrów, skuteczność odpylania pyłów malarskich wynosi 91-97%. W związku z powyższym do oceny emisji do powietrza przyjęto redukcję pyłów na średnim poziomie 94%. Filtry mają za zadanie redukcję pyłów w procesie malowania. Powietrze zasysane jest z kabiny malarskiej poprzez zespół filtrów podłogowych i ściennych i kierowany jest do emitorów 1, 2 i 3 pracujących równolegle.

Malarnia (planowana rozbudowa) zostanie wyposażona w system wentylacji nadmuchowo-wyciągowej.

Rozbudowana część malarni wyposażona będzie w układ filtracji oraz emitor wywiewny z rozbudowanej części kabiny malarskiej. Wyciąg powietrza to system filtrów rozmieszczonych w podłogowych kanałach odciągowych. Powietrze wyciągane z malarni będzie oczyszczane w trzyetapowym procesie filtracji, etap I – specjalny, papierowy filtr labiryntowy, skuteczność filtracji 98,1%, chłonność pyłowa 18kg/m², powierzchnia filtracji 25m². Etap II – poliestrowy filtr zasadniczy, średni stopień filtracji 90%, dodatkowo powietrze oczyszczane jest na wlocie zanieczyszczonego powietrza do modułu wentylacyjnego, tj. etap III - filtr kieszeniowy, włóknina poliestrowa, średni stopień filtracji 87,5%.

Technika malowania w związku z rozbudową nie ulegnie zmianie. Obecnie stosuje się technikę nakładania powłoki farb na malowane elementy za pomocą ręcznych pistoletów do nakładania (malowania) oraz pompy mieszające i podające roztwory farb do pistoletu. Rozbudowa spowoduje zwiększenie możliwości malowania większych elementów, a technika nakładania farb będzie realizowana za pomocą tych samych pistoletów ręcznych do nakładania powłok.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie województwa opolskiego, powiatu kluczborskiego, gminy Kluczbork, na terenie zakładu istniejącego zakładu PROTEA SA, zajmującego się produkcją metalowych elementów konstrukcyjnych w Ligocie Górnej, na działce ewidencyjnej nr 220/2. Najbliższy teren zabudowy mieszkaniowej, chronionej ze względu na hałas, zlokalizowany jest w kierunku zachodnim, w odległości ok. 200m od terenu zakładu.

Na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r., poz. 1112 z późn. zm.) oraz zgodnie z wypisem i wrysem Nr GNP.6727.65.2025.KK z dnia 17 lutego 2025r. ustalono, że działka nr 220/2 położona we wsi Ligota Górna znajduje się na obszarze objętym mpzp i oznaczona jest symbolami:

- P-4.1 – tereny produkcji, składów i magazynów,
- KDS-1.1, KDG-1.1 – tereny dróg publicznych,

przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XLVI/513/14 z dnia 14 kwietnia 2014r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014r., poz. 1122) w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Górna i Ligota

Zamecka w zakresie wsi Ligota Górna i Ligota Zamecka. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami powołanego wyżej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Górna.

Na etapie realizacji inwestycji najistotniejszym źródłem oddziaływań w zakresie emisji pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego będą prace budowlano-montażowe, spalanie paliw w silnikach pojazdów transportujących materiały służące do montażu. Emisja ta nie spowoduje trwałych zmian w powietrzu atmosferycznym i ustanie z chwilą zakończenia prac.

W trakcie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia głównym źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy lakierowania metalowych elementów konstrukcyjnych oraz spalanie gazu w projektowanym piecu służącym do ogrzewania malarni.

Biorąc pod uwagę, że rozbudowa malarni podyktowana jest jedynie potrzebą malowania większych elementów, związanych z produkcją komponentów związanych z konstrukcją siłowni wiatrowych, co nie wiąże się z potrzebą zwiększenia zużycia farb i rozpuszczalników uznano, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na stan jakości powietrza w rejonie jego realizacji.

Ponadto, z dołączonych do karty informacyjnej przedsięwzięcia wyników obliczeń stężeń zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym (uwzględniające istniejące i projektowane źródła emisji zanieczyszczeń) wynika, że poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny, nie wystąpią przekroczenia wartości dopuszczalnych.

W trakcie realizacji inwestycji wystąpi oddziaływanie akustyczne, związane z wykonywaniem prac budowlano - montażowych, pracą sprzętu budowlanego oraz transportem materiałów. Oddziaływanie hałasu w trakcie realizacji inwestycji będzie miało charakter przejściowy i ograniczy się do czasu trwania prac budowlanych.

Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia głównymi źródłami hałasu do środowiska będą urządzenia wentylacyjne oraz piec gazowy przewidywany do ogrzewania rozbudowywanej części malarni. Biorąc pod uwagę fakt, że:

- a) planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie przemysłowym,
- b) najbliższy teren zabudowy mieszkaniowej, chronionej ze względu na hałas, zlokalizowany jest w odległości ok. 200m,
- c) projektowane urządzenia wentylacyjne oraz piec gazowy będą zainstalowane wewnątrz malarni (w części technicznej),

organ stwierdził, że eksploatacja przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny na terenach chronionych.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, w związku z wykonaniem robót budowlano-montażowych, będą wytwarzane odpady głównie z grupy 17 (np. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, tworzywa sztuczne, żelazo i stal) oraz 15 (np. odpady opakowaniowe), które będą ewidencjonowane, selektywnie magazynowane i przekazywane uprawnionym odbiorcom.

Natomiast podczas funkcjonowania planowanej inwestycji będą powstawać odpady niebezpieczne oraz odpady inne niż niebezpieczne (np. odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne, sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, opakowania z metali itp.), które będą ewidencjonowane, selektywnie magazynowane i przekazywane uprawnionym odbiorcom.

W ramach planowanego przedsięwzięcia nie zmieni się rodzaj i ilość ścieków oraz sposób ich zagospodarowania. W wyniku jego eksploatacji nie będą generowane ścieki przemysłowe.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje żadnych zmian w zakresie sposobu zagospodarowania wód opadowych lub roztopowych z terenu, na którym zlokalizowany jest zakład i instalacja.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza granicami oraz poza bezpośrednim sąsiedztwem opolskich obszarów Natura 2000. Najbliższymi obszarem Natura 2000 w stosunku do miejsca realizacji inwestycji jest, położony w odległości 4 km od niego, obszar Natura 2000

Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013 dla którego ustanowiono plan zadań ochronnych (tj. zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 18 maja 2016r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013 - Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1131 z późn. zm.). W ww. akcie prawnym zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków będących przedmiotem ochrony oraz zidentyfikowano cele działań ochronnych. Ze względu na charakter i lokalizację zamierzenia, realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie generowała wskazanych w planie zadań ochronnych zagrożeń, a także nie wpłynie negatywnie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych.

Zgodnie z bazą przyrodniczą RDOŚ w Opolu, obszar inwestycji znajduje się poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-4, 6-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.). W bazie danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu brak jest informacji o występowaniu w granicach planowanego przedsięwzięcia gatunków roślin, grzybów oraz zwierząt jak również siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a zatem przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami projektowanych form ochrony przyrody oraz obszarami planowanych powiększeń form ochrony przyrody już istniejących (wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego), a także poza obszarami projektowanych rezerwatów przyrody ujętych w opracowaniu pn. „Ekspertyza kierunków rozwoju sieci opolskich rezerwatów przyrody” (K. Badora i inni), powstałej w ramach projektu pn. „Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolskim” współfinansowanego ze środków RPO WO 2014-2020”.

Planowana inwestycja nie będzie znajdować się w obszarze o szczególnie wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu, zgodnie z zapisami dokumentu pn. „Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony” (K. Badora 2006). Projektowana inwestycja związana z rozbudową obiektu na długość bez zmiany wysokości obiektu zlokalizowana będzie na terenie przeznaczonym pod usługi produkcyjne, magazynowe i składowe na obszarze utwardzonym, co nie wpłynie na wygląd wizualny i krajobrazowy tego miejsca już zmienionego antropogenicznie.

Obszar przedsięwzięcia nie będzie zlokalizowany w obrębie korytarzy ekologicznych (tj. ponadlokalnych, regionalnych oraz wyznaczonych w 2011 roku przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk). Ze względu na swój charakter przedsięwzięcia tj. inwestycja punktowa zlokalizowana na terenie przekształconym antropogenicznie, ww. inwestycja nie wpłynie negatywnie na utrudnienia w migracji zwierząt w korytarzach ekologicznych.

Planowana inwestycja nie będzie wiązać się z wycinką drzew i krzewów. W związku z powyższym nie przewiduje się negatywnego wpływu na krajobraz i różnorodność biologiczną na terenie planowanej inwestycji.

Po wdrożeniu działań minimalizujących (warunków określonych w punkcie II niniejszej decyzji) nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanej inwestycji.

W wyniku przeprowadzonej analizy zgromadzonych dokumentów, uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ustawy OOS, który określa uwarunkowania konieczne do uwzględnienia przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, należy stwierdzić, że wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze nie będzie znaczący. Analizując cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że z uwagi na jego rodzaj, usytuowanie oraz charakter i skalę nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Ponadto, w wyniku analizy przedmiotowego wniosku, biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 63 ustawy OOS – organ stwierdził, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

- a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek;

- b) obszary wybrzeży i środowisko morskie;
- c) obszary górskie lub leśne;
- d) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
- e) obszary przylegające do jezior;
- f) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Gminy Kluczbork, gdzie gęstość zaludnienia wynosi ok. 167 os/km².

Skala i zakres przedsięwzięcia wykluczają ryzyko poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Adaptacja do zmian klimatu takiego obiektu jest bardzo ograniczona. Projektowana do rozbudowy w ramach inwestycji istniejąca malarnia, nie będzie podatna na takie zjawiska jak: nawalne deszcze, silne wiatry itp. Nie przewiduje się szczególnych rozwiązań związanych z zarządzaniem przeciwpowodziowym, gdyż przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na terenie niezalewowym. Jest to równocześnie teren nie zagrożony osuwiskami, w związku z czym również w tym względzie sposoby przeciwdziałania takim zjawiskom nie będą stosowane. Oddziaływanie inwestycji zamknie się w obszarze, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Ocenia się, że skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia z istniejącą częścią zakładu, nie spowoduje istotnych zmian w zakresie oddziaływania na środowisko.

Oddziaływanie przedmiotowej inwestycji zakończy się z chwilą zakończenia jej użytkowania.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W toku postępowania przeanalizowano spełnienie przez przedsięwzięcie wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej. Analizowane przedsięwzięcie położone jest w Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600097, w regionie wodnym Górnej Odry, w Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600010132311 – nazwie Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia, statusie naturalnej część wód.

Ponadto ustalono, że analizowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków w wyniku analizy dokumentów uznano, iż planowane działania w ramach przedsięwzięcia prawdopodobnie nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 57, art. 59, art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024r., poz. 1087 z późn. zm.), a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022r. (Dz.U. z 2023r., poz. 335).

Po zgromadzeniu wymaganych dokumentów Burmistrz Miasta Kluczborka, na podstawie art. 10 §1 Kpa (Dz. U. z 2024r., poz. 572) zobowiązującym organ prowadzący postępowanie do zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu, pismem Nr OŚ.6220.2.2025.AW z dnia 25 kwietnia 2025r. poinformował strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. W przysługującym terminie przed wydaniem decyzji, w odniesieniu do całości zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania materiałów, żadna ze stron nie wniosła uwag i nie zgłosiła wniosków.

Na podstawie szczegółowej analizy danych zawartych w dołączonej do wniosku karcie informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, że:

- na obszarze realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie występują dobra mineralne, siedliska zwierząt, pomniki przyrody podlegające ochronie jak również złoża surowców,
- realizacja planowanej inwestycji zgodna z przedstawionymi rozwiązaniami nie spowoduje znacznego pogorszenia głównych elementów środowiska,
- przedstawione i zaproponowane formy zabezpieczeń i rozwiązań chroniących środowisko dla planowanego przedsięwzięcia są wystarczające.

Analizując zebrane w toku postępowania dokumenty oraz wyżej opisane cechy przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy OOS należy stwierdzić, że planowana inwestycja nie zwiększa zagrożenia dla środowiska oraz nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi. W trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wprowadzenia do środowiska substancji mogących powodować zanieczyszczenie takich elementów środowiska jak: gleba, wody powierzchniowe i podziemne, klimat akustyczny, rzeźba terenu.

Reasumując powyższe ustalenia stwierdzono, że na podstawie złożonych dokumentów oraz wymienionych wyżej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie należy orzec jak w sentencji – nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazać na potrzebę określenia warunków i wymagań określonych w punkcie II niniejszej decyzji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19A, 45-052 Opole, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 §2 i art. 129 §1 i 2 Kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 §1 i 2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta Kluczborka oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a i 130 §4 Kpa).

Opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł pobrano na podstawie Cz. I ust. 45 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023r., poz. 2111 z późn. zm.).

**Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Leśnictwa**

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymuje:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. PROTEA SA
ul. Galaktyczna 30A, 80-299 Gdańsk
na ręce pełnomocnika:
Magdalena Dziębor
ul. Powstańców Śl. 7, 46-243 Bogacica
2. Gmina Kluczbork
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole
4. ASC Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 31C, 58-160 Świebodzice

Do wiadomości:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Firmowa 1, 45-594 Opole
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Opolu
ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole
4. Starosta Kluczborski
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
5. a/a

Sporządziła: Agnieszka Wierzbicka