

DECYZJA **o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r., poz. 1112 z późn. zm.) – dalej zwana ustawą OOI, a także §3 ust. 2 pkt 2 w związku z §3 ust. 1 pkt 11 oraz 37 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r., poz. 572 z późn. zm.) – dalej zwana Kpa, po rozpatrzeniu wniosku firmy MARCEGAGLIA POLAND Sp. z o.o., ul. Kaliska 72, 46-320 Praszka, reprezentowanej przez Pana Julie Ingram – Członka Zarządu oraz Pana Filippo Nicoli – Członka Zarządu, z dnia 1 sierpnia 2025r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania instalacji poprzez montaż na istniejącej linii TR-2 do produkcji rur, modułu cynkowania w istniejącej hali produkcyjnej na terenie MARCEGAGLIA POLAND sp. z o.o. Zakład Produkcyjny, 46-200 Kluczbork, Ligota Dolna ul. Przemysłowa 1”

STWIERDZAM

- I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania instalacji poprzez montaż na istniejącej linii TR-2 do produkcji rur, modułu cynkowania w istniejącej hali produkcyjnej na terenie MARCEGAGLIA POLAND sp. z o.o. Zakład Produkcyjny, 46-200 Kluczbork, Ligota Dolna ul. Przemysłowa 1”.**
- II. Określam następujące warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia:**
 - 1. wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;**
 - 2. zastosować rozwiązania technologiczne oraz materiały o odpowiedniej jakości, spełniające wymogi ochrony środowiska, które nie wpływają na pogorszenie stanu środowiska wodnego;**
 - 3. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażać w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu – zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;**
 - 4. chemikalia stosowane w procesie technologicznym przechowywać w hermetycznych pojemnikach, odpornych na działanie znajdujących się w preparatach substancji, w specjalnie przeznaczonym do tego celu miejscu, na szczelnym podłożu;**
 - 5. pomieszczenia technologiczne oraz miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych wyposażać w neutralizatory i sorbenty do neutralizacji oraz likwidacji ewentualnych wycieków (ilość oraz rodzaj stosowanych środków powinien być odpowiednio dobrany do substancji stosowanych w zakładzie);**

6. odpady inne niż niebezpieczne magazynować na utwardzonym podłożu, w kontenerach, pojemnikach, workach, big-bagach – w zależności od rodzaju odpadu, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego;
7. odpady niebezpieczne przechowywać w wyodrębnionych do tego celu miejscach, w opakowaniach lub pojemnikach odpornych na działanie składników tych odpadów, posiadających szczelne zamknięcie, uniemożliwiające przypadkowe przedostanie się odpadów do środowiska podczas ich zbierania, załadunku, transportu i rozładunku, na szczelnych posadzkach, odpornych na działanie substancji niebezpiecznych;
8. w strefie cynkowania zaprojektować i wykonać układ odciągowo-filtrujący przeznaczony do oczyszczania powietrza oraz oparów powstających w piecach procesowych, tj. (filtr) o skuteczności nie mniejszej niż 75%;
9. w strefie pasywacji zaprojektować i wykonać montaż instalacji oczyszczania dymu i mgły olejowej, tj. filtr wielokieszeniowy o skuteczności nie mniejszej niż 99% (dla cząstki 1 μm); 95% (dla cząstki 0,4 μm);
10. odprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego pochodzące ze:
 - a) strefy cynkowania (odciąg znad linii produkcji), zaprojektować i wykonać emitorem o wysokości nie niższej niż 14 m;
 - b) strefy pasywacji (odciąg znad linii produkcji), zaprojektować i wykonać emitorem o wysokości nie niższej niż 14 m.

U z a s a d n i e

Wnioskiem z dnia 1 sierpnia 2025r. firma MARCEGAGLIA POLAND Sp. z o.o., ul. Kaliska 72, 46-320 Praszka, reprezentowana przez Pana Julie Ingram – Członka Zarządu oraz Pana Filippo Nicoli – Członka Zarządu, wystąpiła do Burmistrza Miasta Kluczborka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania instalacji poprzez montaż na istniejącej linii TR-2 do produkcji rur, modułu cynkowania w istniejącej hali produkcyjnej na terenie MARCEGAGLIA POLAND sp. z o.o. Zakład Produkcyjny, 46-200 Kluczbork, Ligota Dolna ul. Przemysłowa 1”.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy OOS, stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Kluczborka.

W trakcie postępowania administracyjnego ustalono, że planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć określonych w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOS jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zakwalifikowano na podstawie §3 ust. 2 pkt 2 (tj. polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach), w związku z §3 ust. 1 pkt 11 (tj. instalacje do obróbki metali żelaznych: kuźnie, odlewnie, walcownie, ciągarnie i instalacje do nakładania powłok metalicznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 13) oraz z §3 ust. 1 pkt 37 lit c) (tj. instalacje do naziemnego magazynowania: c) substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 z późn. zm.) jako planowane przedsięwzięcie mogące wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Uznając wniosek za kompletny, organ prowadzący postępowanie, poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawiadomieniem OŚ.6220.44.2025.AW z dnia 12 sierpnia 2025r. Natomiast, na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOS, pismem Nr OŚ.6220.44.2025.AW z dnia 12 sierpnia 2025r. wystąpiono o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku pismem z dnia 22 sierpnia 2025r. Nr NZ.9022.4.21.2025.MCh wydał opinię sanitarną, w której uznał potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania instalacji poprzez montaż na istniejącej linii TR-2 do produkcji rur, modułu cynkowania w istniejącej hali produkcyjnej na terenie MARCEGAGLIA POLAND sp. z o.o. Zakład Produkcyjny, 46-200 Kluczbork, Ligota Dolna ul. Przemysłowa 1” i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy OOS, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania przedsięwzięcia na jakość powietrza oraz oddziaływania akustycznego.

PPIS w Kluczborku uzasadnił swoją opinię tym, że realizacja planowanego przedsięwzięcia stanowić będzie nowe źródło emisji hałasu (wyrzutnie projektowanych emitorów) w tym zmianę charakterystyki źródeł rozbudowanych (poprzez zwiększenie hałasu przy ścianie wschodniej budynku hali produkcyjnej).

Ponadto, PPIS w Kluczborku po dokładnej analizie przedłożonych dokumentów, biorąc pod uwagę zdrowie ludzi, w tym również pracowników obsługujących projektowaną linię technologiczną do produkcji rur z modułem cynkowania, uznał potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i konieczność wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko w pełnym zakresie ze szczególnym uwzględnieniem emisji zanieczyszczeń i hałasu do środowiska (w tym również środowiska pracy).

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem Nr CO.ZZŚ.4901.104.2025.AS z dnia 28 sierpnia 2025r. wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie działając na podstawie art. 64 ust. 3a ustawy OOS określił następujące warunki jej realizacji:

1. wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;
2. zastosować rozwiązania technologiczne oraz materiały o odpowiedniej jakości, spełniające wymogi ochrony środowiska, które nie wpływają na pogorszenie stanu środowiska wodnego;
3. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażać w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu – zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
4. chemikalia stosowane w procesie technologicznym przechowywać w hermetycznych pojemnikach, odpornych na działanie znajdujących się w preparatach substancji, w specjalnie przeznaczonym do tego celu miejscu, na szczelnym podłożu;
5. pomieszczenia technologiczne oraz miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych wyposażać w neutralizatory i sorbenty do neutralizacji oraz likwidacji ewentualnych wycieków (ilość oraz rodzaj stosowanych środków powinien być odpowiednio dobrany do

substancji stosowanych w zakładzie);

6. odpady inne niż niebezpieczne magazynować na utwardzonym podłożu, w kontenerach, pojemnikach, workach, big-bagach – w zależności od rodzaju odpadu, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego;
7. odpady niebezpieczne przechowywać w wyodrębnionych do tego celu miejscach, w opakowaniach lub pojemnikach odpornych na działanie składników tych odpadów, posiadających szczelne zamknięcie, uniemożliwiające przypadkowe przedostanie się odpadów do środowiska podczas ich zbierania, załadunku, transportu i rozładunku, na szczelnych posadzkach, odpornych na działanie substancji niebezpiecznych.

W trakcie toczącego się postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem Nr WOOŚ.4220.223.2025.AW.1 z dnia 1 września 2025r., działając na podstawie art. 36 Kpa, zawiadomił o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 64 ust. 4 ustawy OOS. Jednocześnie organ ustalił termin załatwienia sprawy w terminie do dnia 16 września 2025r. oraz poinformował o przysługującym stronom prawie do wniesienia ponaglenia do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Organ ponownie pismem Nr WOOŚ.4220.223.2025.AW.2 z dnia 17 września 2025r., działając na podstawie art. 36 Kpa, zawiadomił o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 64 ust. 4 ustawy OOS, jednocześnie ustalając termin załatwienia sprawy w terminie do dnia 26 września 2025r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem Nr WOOŚ.4220.300.2024.PK z dnia 19 listopada 2024r. wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie działając na podstawie art. 64 ust. 3a ustawy OOS określił warunki jego realizacji:

1. w strefie cynkowania zaprojektować i wykonać układ odciągowo-filtrujący przeznaczony do oczyszczania powietrza oraz oparów powstających w piecach procesowych, tj. (filtr) o skuteczności nie mniejszej niż 75%;
2. w strefie pasywacji zaprojektować i wykonać montaż instalacji oczyszczania dymu i mgły olejowej, tj. filtr wielokieszeniowy o skuteczności nie mniejszej niż 99% (dla cząstki 1 µm); 95% (dla cząstki 0,4 µm);
3. odprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego pochodzące ze:
 - a) strefy cynkowania (odciąg znad linii produkcji), zaprojektować i wykonać emitorem o wysokości nie niższej niż 14 m;
 - b) strefy pasywacji (odciąg znad linii produkcji), zaprojektować i wykonać emitorem o wysokości nie niższej niż 14 m.

Warunki określone przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu zostały ujęte w sentencji niniejszej decyzji.

Po analizie treści przedłożonych materiałów organ stwierdził, co następuje:

Po zapoznaniu się z wnioskiem firmy MARCEGAGLIA POLAND Sp. z o.o., ul. Kaliska 72, 46-320 Praszka reprezentowanej przez Pana Julie Ingram – Członka Zarządu oraz Pana Filippo Nicoli – Członka Zarządu, z dnia 1 sierpnia 2025r., a w szczególności z dołączoną do wniosku kartą informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą informacje o planowanym przedsięwzięciu, określone w art. 62a ustawy OOS stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na montażu na istniejącej linii TR-2 do produkcji rur o średnicy Ø4,76 ÷ 8mm, modułu cynkowania w istniejącej hali produkcyjnej Marcegaglia Poland sp. z o.o. na terenie Zakładu Produkcyjnego w Ligocie Dolnej, ul. Przemysłowa 1.

Instalacja składać się będzie z następujących urządzeń:

- a) pieca indukcyjnego podgrzewczego (obróbka termiczna), zasilanego energią elektryczną, którego zadaniem jest podgrzanie rurki do odpowiedniej temperatury przed wanną z cynkiem. Proces ten odbywa się w kontrolowanej (nieznacznie redukującej) atmosferze zawierającej do 12% wodoru i 88 % azotu;

- b) wanny z ocynkiem (proces cynkowania), po wyjściu z tunelu, rurkę zanurza się w wannie zawierającej stopiony cynk, a poprzez wydmuchiwanie azotu w przeciwnym kierunku, cienka warstwa cynku pozostaje naniesiona na zewnętrzną powierzchnię rury. Obok niego znajduje się piec tyglowy o większym rozmiarze, który służy do topienia cynku oraz utrzymywania go w stanie ciekłym. W tych urządzeniach utrzymywana jest wysoka temperatura (około 460 °C);
- c) obwodu pasywacyjnego (proces pasywacji) aby uzupełnić odporność na korozję, rura wchodzi w kontakt z substancją, która krąży w zamkniętym cyklu, opartym na trójwartościowym chromie w podgrzewanej kąpeli; na wyjściu z obwodu pasywacyjnego znajduje się układ złożony z 3 nagrzewnic.

W związku z realizacją inwestycji zatrudnienie w zakładzie nie ulegnie zmianie.

Planowana inwestycja będzie realizowana w województwie opolskim, powiecie kluczborskim, na terenie Gminy Kluczbork, na działce ewidencyjnej nr 613/2 obręb Ligota Dolna, w istniejącej hali produkcyjnej Marcegaglia Poland sp. z o.o. na terenie Zakładu Produkcyjnego w Ligocie Dolnej, ul. Przemysłowa 1.

Powierzchnia całkowita działki, na której realizowane będzie przedsięwzięcie wynosi 19,3693ha. Sposób wykorzystania terenu po zrealizowaniu przedsięwzięcia (montaż modułu cynkowania na istniejącej linii produkcji rur TR-2 w istniejącej hali produkcyjnej) nie zmieni się. Najbliższe sąsiedztwo planowanego przedsięwzięcia stanowią:

- a) od strony północnej bezpośrednio do granicy terenu zakładu przylega linia kolejowa, po drugiej stronie linii kolejowej znajdują się tereny rolne oraz łąki i pastwiska,
- b) od strony wschodniej bezpośrednio do terenu zakładu przylega lokalna droga, po drugiej stronie drogi znajdują się tereny rolne, dalej znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- c) od strony zachodniej bezpośrednio do terenu zakładu przylega lokalna droga, po drugiej stronie drogi znajdują się tereny rolne, tereny leśne oraz tereny urządzeń oczyszczalni ścieków,
- d) od strony południowej bezpośrednio do terenu zakładu przylega droga krajowa, po drugiej stronie drogi znajdują się tereny zabudowy miejscowości Ligota Dolna, które wg miejscowego planu obejmują głównie tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Najbliższe tereny normowane akustycznie/tereny zabudowy mieszkaniowej:

- a) tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MN/U) – położone w odległości ok. 50 m na południe od granicy terenu zakładu tj. ul. Polna 3 (działka 72/8) i ul. Wołyńska 69 (działka 263/1),
- b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) – położone w odległości ok. 50 m na południowy-zachód od granicy terenu zakładu - działka 35/16.

Na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r., poz. 1112 z późn. zm.) oraz zgodnie z wypisem i wrysem Nr GNP.6727.305.2025.KK z dnia 12 sierpnia 2025r. ustalono, że działka nr 613/2 położona we wsi Ligota Dolna znajduje się na obszarze objętym mpzp i oznaczona jest symbolem:

- 2P/U – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej,
- 2KDD – tereny dróg publicznych – droga klasy „D” – dojazdowej,

przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Kluczborku Nr LXII/883/23 z dnia 30 sierpnia 2023r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2630 z 2023r.) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Dolna. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami powołanego wyżej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Dolna.

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi wyłącznie emisja niezorganizowana. Będzie to emisja spalin z samochodów dostarczających materiały i elementy

instalacji oraz emisja z procesów spawania na etapie prac montażowych. Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i ustaną z chwilą zakończenia prac.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, prowadzone będą prace budowlane i montażowe. Emisja hałasu będzie związana przede wszystkim z ruchem pojazdów ciężarowych i pracą urządzeń budowlanych. Emisja hałasu do otoczenia ustanie z chwilą zakończenia budowy.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się wytworzenie odpadów o kodach: 17 04 05, 17 04 07, 17 04 11. Za prawidłowe zagospodarowanie powstałych odpadów odpowiedzialny będzie wykonawca robót. Wszystkie odpady będą magazynowane selektywnie w wyznaczonych miejscach i przekazywane jednostkom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Podczas realizacji przedsięwzięcia prace będą prowadzone w istniejącej hali oraz w otoczeniu hali, w której są stacjonarne toalety. Istniejące zaplecze socjalno-sanitarne będzie udostępnione pracownikom wykonawców.

W związku z brakiem wzrostu zatrudnienia w zakładzie nie zwiększy się zużycie wody do celów socjalno-bytowych i ilość generowanych ścieków. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych nie zwiększy się, gdyż instalacja będzie realizowana w istniejącej hali produkcyjnej na istniejących powierzchniach odwadnianych. Wody opadowe są odprowadzane do istniejącej kanalizacji deszczowej i nie stanowią zagrożenia dla środowiska.

Podczas eksploatacji przedsięwzięcia powstawać będą odpady o kodach m.in: 15 01 10*, 16 02 13*, 15 02 03, 16 02 16. Powstałe odpady będą selektywnie składowane w pojemnikach umieszczonych w wyznaczonym miejscu, a następnie będą odbierane przez uprawniony podmiot.

Podczas eksploatacji przedsięwzięcia, źródłem zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego będą procesy cynkowania i pasywacji. W celu redukcji emisji zanieczyszczeń w strefie cynkowania przewidziano montaż układu odciągowo-filtrującego przeznaczonego do oczyszczania powietrza oraz oparów powstających w piecach procesowych. System pracuje w podciśnieniu i obejmuje jednostkę filtrującą (filtr) o skuteczności nie mniejszej niż 75%. Zanieczyszczenia powstające podczas procesu cynkowania będą odprowadzane do powietrza atmosferycznego za pomocą wentylatora przez w/w filtr, a następnie projektowany emitor stalowy o wysokości 14 m. W strefie pasywacji przewidziano montaż instalacji oczyszczania dymu i mgły olejowej filtr o skuteczności nie mniejszej niż 99% dla cząstki 1 μm ; 95% dla cząstki 0,4 μm . Zanieczyszczenia powstające podczas procesu pasywacji będą odprowadzane do powietrza atmosferycznego za pomocą wentylatora przez w/w filtr, a następnie projektowany emitor stalowy o wysokości 14 m.

Z przeprowadzonych obliczeń można stwierdzić, że uwzględnione w dokumentacji substancje emitowane ze źródeł i emitorów Zakładu Produkcyjnego MARCEGAGLIA POLAND Sp. z o.o. w Ligocie Dolnej nie spowodują przekroczeń norm czystości powietrza ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845).

Zgodnie z zapisami Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim Raport wojewódzki za rok 2023, wykonanej w Wydziale Monitoringu Środowiska w Opolu Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami przekroczeń standardów jakości powietrza.

Nowymi źródłami hałasu występującymi na terenie przedsięwzięcia będą wentylatory w strefie cynkowania i pasywacji. Z przeprowadzonych obliczeń propagacji w środowisku hałasu pochodzącego od pracującej instalacji modułu cynkowania rur w istniejącej hali produkcyjnej Marcegaglia Poland Sp. z o.o. w Ligocie Dolnej wynika, że przy założonych poziomach dźwięku przy poszczególnych źródłach hałasu nie wystąpią przy najbliższej zabudowie mieszkalnej (działka 72/8, 261/1 oraz działka 35/16) przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku określonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy pkt 1-4, 6-9 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024r. poz. 1478 z późn. zm.), a zatem nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami opolskich obszarów Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono. Najbliżej położonym w stosunku do planowanego przedsięwzięcia jest specjalny obszar ochrony siedlisk Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013, oddalony o ok. 0,4 km. W stosunku do przedmiotów ochrony występujących w tym obszarze Natura 2000 obowiązuje plan zadań ochronnych (zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013 (Dz. U. Woj. Op. poz. 1131, z późn. zm.)). W ww. akcie prawnym zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków i siedlisk ich występowania będących przedmiotami ochrony oraz zidentyfikowano cele działań ochronnych. W stosunku do czerwonoćczyka fioletka *Lycaena helle*, czerwonoćczyka nieparka *Lycaena dispar* i modraszka nausitous *Phengaris nausithous*, głównymi zagrożeniami są: zaniechanie koszenia, antropogeniczne zmniejszanie spójności siedlisk, zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie – ogólnie czy też problematyczne gatunki rodzime lub inwazyjne gatunki obce. Z uwagi na lokalny charakter przedsięwzięcia oraz lokalizację poza siedliskami chronionymi, realizacja planowanej inwestycji nie będzie generowała wskazanych w planach zadań ochronnych bezpośrednich zagrożeń, a także nie wpłynie na możliwości osiągnięcia celów działań ochronnych określonych dla ww. obszarów Natura 2000.

Działka planowanego przedsięwzięcia położona jest poza Obszarem Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie, jednak w odległości powyżej 4,5 km. W tym obszarze chronione są przede wszystkim duże kompleksy leśne. Najbliższy park krajobrazowy jest oddalony o ok. 3,8 km (Stobrawski Park Krajobrazowy). W promieniu min. 10 km od przedmiotowej działki nie występują użytki ekologiczne ani zespoły przyrodniczo krajobrazowe. Przedsięwzięcie obejmuje zmianę w użytkowaniu istniejącej infrastruktury.

W odległości ok. 5,7 km względem planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest rezerwat przyrody Bażany. W dalszej odległości, tj. ponad 7,2 km występuje otulina rezerwatu przyrody Koszatka wraz z samym rezerwatem, o tej samej nazwie. W promieniu do 8 km względem planowanego przedsięwzięcia, nie występują inne cenne przyrodniczo obszary, które w przyszłości mogłyby zostać uznane za rezerваты przyrody (Ekspertyza Kierunków Rozwoju Sieci Opolskich Rezerwatów Przyrody K. Badora, G. Hebda, A. Nowak, M. Sierakowski, R. Wróbel, Opole 2021).

W bazie danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu brak jest informacji o występowaniu w granicach planowanego przedsięwzięcia gatunków roślin, zwierząt i grzybów podlegających ochronie prawnej, jak również siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Teren samego przedsięwzięcia oraz jego najbliższe sąsiedztwo jest silnie przekształcone antropogenicznie. Stąd też jest mało prawdopodobne by na jego terenie występowały gatunki chronione.

Szata roślinna występująca w obszarze planowanego przedsięwzięcia jest przekształcona antropogenicznie. Samo przedsięwzięcie będzie realizowane wewnątrz istniejącego już budynku, a więc szata roślinna nie wymaga jakiegokolwiek przekształcenia.

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami o wysokich czy też szczególnie wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu (zgodnie z opracowaniem pn.: Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony). Przedsięwzięcie nie wiąże się z budową nowych obiektów kubaturowych lub powierzchniowych, w związku z czym będzie neutralne względem krajobrazu.

Obszar przedsięwzięcia znajduje się poza zasięgiem korytarzy ekologicznych wyznaczonych przez Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży w 2011r. we współpracy z Pracownią na Rzecz Wszystkich Istot (<https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/>) oraz

poza korytarzami wyznaczonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego (2019r.). Najbliższy korytarz oddalony jest o 0,4km od granicy działki objętej inwestycją i jest to korytarz o randze regionalnej. Jego przebieg sugeruje bezpośrednie powiązanie z Rzeką Stobrawą i jej doliną. Działka objęta wnioskiem położona jest w obszarze przemysłowym, przekształconym antropogenicznie, stąd też nie stwierdza się możliwości oddziaływania inwestycji względem tego korytarza ekologicznego.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami projektowanych form ochrony przyrody i planowanych powiększeń form ochrony przyrody już istniejących – wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego.

Po wdrożeniu działań minimalizujących (warunków określonych w punkcie II niniejszej decyzji) nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanej inwestycji na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

W wyniku przeprowadzonej analizy zgromadzonych dokumentów, uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ustawy OOS, który określa uwarunkowania konieczne do uwzględnienia przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, należy stwierdzić, że wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze nie będzie znaczący. Analizując cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że z uwagi na jego rodzaj, usytuowanie oraz charakter i skalę nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Ponadto, w wyniku analizy przedmiotowego wniosku, biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 63 ustawy OOS – organ stwierdził, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

- a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek;
- b) obszary wybrzeży i środowisko morskie;
- c) obszary górskie lub leśne;
- d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych;
- e) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
- f) obszary przylegające do jezior;
- g) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Inwestycja realizowana będzie na obszarze gminy Kluczbork, gdzie gęstość zaludnienia wynosi ok. 165 os/km².

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie zaliczało się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016r., poz.138).

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, wystąpią emisje nieorganizowane gazów i pyłów związane z pracą sprzętu budowlanego. Będą to typowe emisje ze spalania paliw w silnikach mechanicznych. Z uwagi jednak na niewielki ładunek emitowanych zanieczyszczeń (krótki okres realizacji), realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na klimat (zarówno w skali regionalnej, jak i lokalnej). Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie miała istotnego wpływ na klimat, zarówno w skali regionalnej, jak i lokalnej.

Nie przewiduje się szczególnych rozwiązań związanych z zarządzaniem przeciwpowodziowym, gdyż przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na terenie niezalewowym. Jest to równocześnie teren nie zagrożony osuwiskami, w związku z czym również w tym względzie sposoby przeciwdziałania takim zjawiskom nie będą stosowane. Oddziaływanie inwestycji zamknie się w obszarze, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Dzięki właściwej konstrukcji, parametrom wykorzystanych materiałów i lokalizacji na terenie istniejącego zakładu, przedmiotowa inwestycja będzie odporna na zjawiska związane ze zmianami klimatu, takimi jak intensywne opady śniegu, silne wiatry, nawalne deszcz.

Według zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia informacji ocenia się, że skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia, nie spowoduje istotnych zmian w zakresie oddziaływania na środowisko.

W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się rozbiórki przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Oddziaływanie przedmiotowej inwestycji zakończy się z chwilą zakończenia jej eksploatacji.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia), inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W toku postępowania przeanalizowano spełnienie przez przedsięwzięcie wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej. Analizowane przedsięwzięcie położone w regionie wodnym Górnej Odry, w Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600097 - dobrym stanie ilościowym i chemicznym, w Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia – RW600010132311, statusie naturalnej części wód, złym stanie ogólnym wód. Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z poborem wód powierzchniowych lub podziemnych.

Realizacja przedsięwzięcia w zakresie szczególnego korzystania z wód nie wiąże się z wykonywaniem żadnych nowych urządzeń wodnych ani dodatkowych prac hydrotechnicznych. Z uwagi na fakt, że realizowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, ustalenia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym nie dotyczą.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków, w wyniku analizy dokumentów uznano, że planowane działania w ramach przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59, art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024r., poz. 1087 z późn. zm.), a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2022r. (Dz. U. z 2023r., poz. 335).

Po zgromadzeniu wymaganych dokumentów Burmistrz Miasta Kluczborka, na podstawie art. 10 §1 Kpa (Dz. U. z 2024r., poz. 572 z późn. zm.) zobowiązującym organ prowadzący postępowanie do zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu, pismem Nr OŚ.6220.44.2025.AW z dnia 14 października 2025r. poinformował strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. W przysługującym terminie przed wydaniem decyzji, w odniesieniu do całości zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania materiałów, żadna ze stron nie wniosła uwag i nie zgłosiła wniosków.

Na podstawie szczegółowej analizy danych zawartych w dołączonej do wniosku karcie informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, że:

- na obszarze realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie występują dobra mineralne, siedliska zwierząt, pomniki przyrody podlegające ochronie jak również złoża surowców,
- realizacja planowanej inwestycji zgodna z przedstawionymi rozwiązaniami nie spowoduje znacznego pogorszenia głównych elementów środowiska,
- przedstawione i zaproponowane formy zabezpieczeń i rozwiązań chroniących środowisko dla planowanego przedsięwzięcia są wystarczające.

Analizując zebrane w toku postępowania dokumenty oraz wyżej opisane cechy przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy OOS należy stwierdzić, że planowana inwestycja nie zwiększa zagrożenia dla środowiska oraz nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

W trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wprowadzenia do środowiska substancji mogących powodować zanieczyszczenie takich elementów środowiska jak: gleba, wody powierzchniowe i podziemne, klimat akustyczny, rzeźba terenu.

Reasumując powyższe ustalenia stwierdzono, że na podstawie złożonych dokumentów oraz wymienionych wyżej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie należy orzec jak w sentencji – nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazać na potrzebę określenia warunków i wymagań określonych w punkcie II niniejszej decyzji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19A, 45-052 Opole, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 §2 i art. 129 §1 i 2 Kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 §1 i 2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta Kluczborka oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a i 130 §4 Kpa).

Opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł pobrano na podstawie Cz. I ust. 45 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2025r., poz. 1154).

**Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Leśnictwa**

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymuje:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. MARCEGAGLIA POLAND Sp. z o.o.
ul. Kaliska 72, 46-320 Praszka
2. Gmina Kluczbork
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
3. Jerzy Smolin

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork **(e-doręczenia)**
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Firmowa 1, 45-594 Opole **(e-doręczenia)**
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Opolu
ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole **(e-doręczenia)**
4. Starosta Kluczborski
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
5. a/a

Sporządziła: Agnieszka Wierzbicka