

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI MIEJSC REALIZACJI PROJEKTU

„Od maluchów do starszaków- podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork.”

Projekt jest realizowany w miejscach dostępnych architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami:

Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Chopina 1, 46-203 Kluczbork - budynek z dojściem do drzwi wejściowych od strony podwórza. Dostępność do budynku dla osób z niepełnosprawnościami – nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona i wypłaszczona dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, wymiary drzwi wejściowych 1060mm, przy drzwiach wejściowych znajduje się domofon, który umieszczony jest w widocznym miejscu po prawej stronie drzwi. Ponadto przedszkole zapewnia prowadzenie zajęć zgodne z zindywidualizowanymi potrzebami dzieci z niepełnosprawnościami.

Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Janczarskiego, ul. Norwida 19, 46-203 Kluczbork. Budynek przedszkola znajduje się w miejscu dostępnym dla osób z niepełnosprawnością. Na placu bezpośrednio przed placówką znajdują się 10 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Cała nawierzchnia pieszo-jezdna jest utwardzona i zawiera podjazdy do budynku. Wszystkie drzwi wejściowe posiadają wymiary odpowiadające dostępności (min. 100cm szerokości) oraz zastosowane są opaski kontrastowe wokół ościeżnic. Przed wejściem głównym znajduje się domofon, którym można przywołać w miarę potrzeb asystenta osoby z niepełnosprawnością w tym przewodnika osoby niewidomej oraz tłumacza języka migowego. Wszystkie pomieszczenia są opisane i oznakowane również tabliczkami z Braille'm. Podłogi w głównych ciągach komunikacyjnych są ujednolicone oraz posiadają dotykowe ścieżki prowadzące i pola uwagi. Placówka posiada windę dla osób z niepełnosprawnościami oraz pochyty na wszystkich klatkach schodowych. Budynek posiada 9 toalet dla osób z niepełnosprawnością, dwa punkty higieniczne oraz liczne gabinety terapeutyczne. Sale dydaktyczne są przestronne i wolne od barier architektonicznych. Na wyposażeniu przedszkola znajduje się również pętla indukcyjna. Zastosowana jest również sygnalizacja alarmowa dźwiękowo- świetlna. Przedszkole zapewnia prowadzenie zajęć zgodnie ze zindywidualizowanymi potrzebami dzieci o szczególnych potrzebach, w tym zapewnia dodatkową opiekę personelu pomocniczego oraz nauczycieli – specjalistów.

Przedszkole Publiczne Nr 5 im. M. Konopnickiej w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Kraskowie i Ligocie Dolnej, ul. Dąbrowskiego 10, 46-200 Kluczbork. Budynek przedszkola jest obiektem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym. Wyposażony jest w jedno wejście główne oraz jedno dodatkowe od strony placu zabaw. Żadne z wejść nie posiada podjazdu dla niepełnosprawnych, ani wideofonu. Przed terenem Przedszkola nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia przed wejściem głównym do budynku od strony ulicy jest utwardzona i wypłaszczona. Do wejścia głównego prowadzą siedmiostopniowe schody z barierką po lewej stronie, ułatwiającą wejście do budynku. Wymiary drzwi wejściowych wynoszą 130 cm. Przy drzwiach w widocznym miejscu, po prawej stronie znajduje się domofon umożliwiający kontakt z pracownikiem. Korytarz wejściowy prowadzący do holu głównego wyposażony jest w dodatkowe drzwi o wymiarach 133 cm. Przedszkole zapewnia prowadzenie zajęć zgodnie ze

zindywidualizowanymi potrzebami dzieci z niepełnosprawnościami, w tym zapewnienia dodatkową opiekę personelu pomocniczego. Wszelkie informacje dotyczące realizacji projektu osoby z niepełnosprawnościami mogą uzyskać pod numerem telefonu 77 418 10 61. W oddziałach zamiejscowych nie prowadzone są zajęcia z projektu.

Przedszkole Publiczne Nr 7 z Oddziałami Żłobkowymi w Kluczborku, ul. Waryńskiego 26, 46-200 Kluczbork – budynek dwukondygnacyjny z bezpośrednim dojściem do drzwi wejściowych. Dostępność do budynku przedszkola dla osób z niepełnosprawnościami – nawierzchnia utwardzona wykostkowana, wypłaszczona od strony ulicy. Wejście do budynku bezpośrednio z chodnika drzwiami o szerokości 100 cm. Następnie jest płaskie przejście korytarzem do drzwi o szerokości 100 cm, przy których znajduje się domofon. Domofon umieszczony jest w widocznym miejscu. Zapewnia się prowadzenie zajęć zgodne z zindywidualizowanymi potrzebami dzieci z niepełnosprawnościami, w tym zapewnienie dodatkowej opieki personelu pomocniczego.

Przedszkole Publiczne nr 8, ul. Ossowskiego 3 i, 46-200 Kluczbork – w budynku brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Szerokość drzwi wejściowych 970 mm, progi w drzwiach, schody z noskami, pojedyncze poręcze przy schodach. Brak możliwości dotarcia do wszystkich pomieszczeń z uwagi na brak wind/platform/pochylni. Brak widocznej tablicy informacyjnej z rozkładem pomieszczeń. Brak oznaczeń do odczytania dotykem. Brak urządzeń ewakuacyjnych lub pomieszczeń oczekiwania na ratunek. Zapewnia się wstęp do budynku z psem asystującym. Nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona i wypłaszczona dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi od strony ulicy. Przy drzwiach wejściowych znajduje się domofon, który umieszczony jest w widocznym miejscu po lewej stronie drzwi. Miejsce realizacji projektu jest oznaczone plakatem.

Przedszkole Publiczne nr 8 oddział zamiejscowy w Ligocie Górnej ul. Gorzowska 4, 46-200 Ligota Górna - w budynku brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Występują różnice poziomów na jednej kondygnacji, progi w drzwiach, schody, brak poręczy. Brak możliwości dotarcia do wszystkich pomieszczeń z uwagi na brak wind/podnośnika. Brak widocznej tablicy informacyjnej z rozkładem pomieszczeń. Brak oznaczeń do odczytania dotykem. Brak urządzeń ewakuacyjnych. Zapewnia się wstęp do budynku z psem asystującym.

Przedszkole Publiczne nr 8 oddział zamiejscowy w Smardach Górnych ul. Kościelna 10, 46-200 Smardy Górne- w budynku brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Brak możliwości dotarcia do wszystkich pomieszczeń z uwagi na progi w drzwiach. Brak widocznej tablicy informacyjnej z rozkładem pomieszczeń. Brak oznaczeń do odczytania dotykem. Jest zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji. Zapewnia się wstęp do budynku z psem asystującym.

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie, Kuniów 74, 46-200 Kluczbork.

Budynek znajduje się w miejscu dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami, na terenie posesji znajduje się przestrzenne miejsce postojowe dla samochodów. Dostępność do budynku dla osób z niepełnosprawnościami – nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona i wypłaszczona dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, wymiary drzwi wejściowych 150 cm, przy drzwiach wejściowych znajduje się domofon, który umieszczony jest w

widocznym miejscu po stronie klamki od drzwi. Zapewnia się prowadzenie zajęć zgodnie ze zindywidualizowanymi potrzebami dzieci z niepełnosprawnościami, w tym zapewnienia dodatkowej opieki personelu pomocniczego.

Przedszkole Publiczne w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach. Do budynku głównego przedszkola osoby niepełnosprawne mogą podjechać wózkiem inwalidzkim utwardzoną i wypłaszczoną powierzchnią. Przy drzwiach głównych jest zainstalowany videotelefon, do drzwi z tyłu budynku prowadzi podjazd. Drzwi mają szerokość 128 cm. Osoby korzystające z wejścia tylnego nie napotkają żadnych barier architektonicznych i swobodnie mogą podjechać do sekretariatu przedszkola. Wszelkich informacji dotyczących realizacji projektu osoby z niepełnosprawnościami mogą uzyskać u pracownika sekretariatu, pod numerem telefonu: 774148691, drogą mailową: pp.bogacica@ao.kluczbork.pl, lub ze strony internetowej www.pp.bogacica.pl. Strona internetowa przedszkola posiada deklarację dostępności zgodną z ustawą, standardem W3C. Osoby niedowidzące dzięki ETR- tekstu łatwego do czytania na stronie www, uzyskują informacje o projekcie. **Budynek zamiejscowy przedszkola w Bażanach** również wyposażony jest w podjazd dla wózków inwalidzkich. Podjazd znajduje się z tyłu budynku, drzwi przy podjeździe mają szerokość 168 cm. Ponadto przedszkole zatrudnia pedagoga specjalnego, nauczycieli terapeutów, psychologa, logopedów, zapewniających wsparcie osobom z niepełnosprawnościami.

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Bąkowie i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Bładaczu, ul. Kasztanowa 1, 46-233 Bąków - budynek znajduje się w miejscu dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami, nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona i wypłaszczona dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, przy drzwiach wejściowych znajduje się podświetlany domofon, który umieszczony jest w widocznym miejscu po stronie klamki od drzwi, wymiary drzwi wejściowych 137 mm. Biuro oznakowane plakatem z czytelnym tekstem. Zapewnia się prowadzenie zajęć zgodnie ze zindywidualizowanymi potrzebami dzieci z niepełnosprawnościami, w tym zapewnienia dodatkowej opieki personelu pomocniczego.

Przedszkolny Oddział Zamiejscowy w Bładaczu ul. Kluczborska 23, 46-233 Bąków –

do budynku głównego przedszkola osoby niepełnosprawne mogą podjechać wózkiem inwalidzkim utwardzoną i wypłaszczoną powierzchnią, w budynku brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Brak widocznej tablicy informacyjnej z rozkładem pomieszczeń. Brak oznaczeń do odczytania dotykiem, zapewnia się prowadzenie zajęć zgodnie ze zindywidualizowanymi potrzebami dzieci z niepełnosprawnościami, w tym zapewnienia dodatkowej opieki personelu pomocniczego.

Publiczna Szkoła Podstawowa z OP im. M. Kopernika w Kujakowicach Dolnych, ul. 1 Maja 27, 46-211 Kujakowice Górne – wejście do budynku jest od strony podwórza, nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona, wymiary drzwi wejściowych 110 cm, oznakowany tablicą z czytelnym tekstem. Zapewnia się prowadzenie zajęć zgodnie ze zindywidualizowanymi potrzebami dzieci z niepełnosprawnościami.

Publiczna Szkoła Podstawowa z OP im. M. Kopernika w Kujakowicach Dolnych,

Oddział w Kujakowicach Dolnych, ul. 1 Maja 27, 46-211 Kujakowice Górne – Budynek oznakowany tablicą z czytelnym tekstem. Wejście do budynku jest od strony podwórza, nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona, wymiary drzwi wejściowych 110 cm. Przy drzwiach wejściowych znajduje się podświetlany domofon, który umieszczony jest w widocznym miejscu po stronie klamki od



Fundusze Europejskie
dla Opolskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



OPOLSKIE

drzwi. Zapewnia się prowadzenie zajęć zgodnie ze zindywidualizowanymi potrzebami dzieci z niepełnosprawnościami.

Publiczna Szkoła Podstawowa z OP im. M. Kopernika w Kujakowicach Dolnych,

Oddział w Łowkowicach, ul. ks. Rigola 33, 46-211 Kujakowice Górne – Budynek oznakowany tablicą z czytelnym tekstem. Wejście do budynku jest od strony podwórza/parkingu, nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona, wymiary drzwi wejściowych 158 cm. Przy drzwiach wejściowych znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich oraz podświetlany domofon, który umieszczony jest w widocznym miejscu po stronie klamki od drzwi. Zapewnia się prowadzenie zajęć zgodnie ze zindywidualizowanymi potrzebami dzieci z niepełnosprawnościami.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI BIURA PROJEKTU

„Od maluchów do starszaków- podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork.”

W Biurze Projektu z siedzibą w Administracji Oświaty w Kluczborku zapewnia się w godzinach 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku dostęp do dokumentacji wdrażanego projektu, jak również pod numerem tel. 77 418 1191. oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: ao@ao.kluczbork.pl

Biuro projektu znajduje się w miejscu dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami, w pobliżu znajduje się stanowisko postojowe dla samochodów dla osób niepełnosprawnych. Dostępność do biura projektowego dla osób z niepełnosprawnościami – nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona i wypłaszczona dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi od strony ulicy, wymiary drzwi wejściowych 145 cm, przy drzwiach wejściowych znajduje się domofon, który umieszczony jest w widocznym miejscu po stronie klamki od drzwi, wymiary drzwi do biura projektu 178cm. Biuro oznakowane plakatem z czytelnym tekstem.

Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o kontakt z biurem projektu (tel.77 4181191, adres e-mail: ao@ao.kluczbork.pl) w celu zapewnienia dodatkowych udogodnień związanych z kontaktem z personelem biura. Istnieje możliwość skorzystania z następujących usług dostępowych:

- 1) Tłumacz języka migowego
- 2) Asystent osoby z niepełnosprawnością.